

MyPAT[®]
cooler



ARTÍCULOS PARA AIRE

Ventilador de 75 cm

- Función oscilante
- Funcionamiento silencioso
- Cable de alimentación de 1.5 m
- Base de ABS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	127 V~
Frecuencia	60Hz
Potencia	160 W
Protección de ingreso	IP54
Grado de protección	2

CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	MAS.
MYVP1006	30057	\$ 2,460.00	1

Ventilador de piso 45 cm

- Inclclinación ajustable
- Funcionamiento silencioso
- Cable de alimentación de 1.5 m
- Con agarradera trasera que facilita su transporte



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	127 V~
Frecuencia	60Hz
Potencia	70 W
Protección de ingreso	IP54
Grado de protección	2

CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	MAS.
MYVP1009	30060	\$ 980.00	1

Ventilador de 45 cm

- Función oscilante
- Funcionamiento silencioso
- Cable de alimentación de 1.5 m
- Base de ABS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	127 V~
Frecuencia	60Hz
Potencia	v50 W
Protección de ingreso	IP54
Grado de protección	2

CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	MAS.
MYVP1007	30058	\$ 1,186.00	2

Ventilador de piso 20 cm

- Inclclinación ajustable
- Funcionamiento silencioso
- Cable de alimentación de 1.5 m



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	127 V~
Frecuencia	60Hz
Potencia	20 W
Protección de ingreso	IP54
Grado de protección	2

CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	MAS.
MYVP1011	30062	\$ 585.00	1

Ventilador de pedestal 40 cm

- Función oscilante
- Inclclinación y altura ajustable
- Funcionamiento silencioso
- Cable de alimentación de 1.5 m
- Base metálica de 50 cm




Caja a color



3 Aspas de ABS



Velocidades



Rejilla removible metálica



Movimiento oscilatorio

Ventilador tipo torre 90 cm

- Función oscilante
- Funcionamiento silencioso
- Cable de alimentación de 1.5 m
- Altura de 90 cm
- Base redonda de 29.5 cm

Producto
NUEVO



Caja a color



Control remoto



Velocidades



Temporizador de una hora



Movimiento oscilatorio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	127 V~v
Frecuencia	60Hz
Potencia	40 W
Protección de ingreso	IP54
Grado de protección	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Voltaje	127 Vv~
Frecuencia	60Hz
Potencia	40 W
Protección de ingreso	IP54
Grado de protección	2

CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	MAS.
MYVP1008	30059	\$ 708.00	2

CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	MAS.
● MYVP1010	30061	\$2,090.00	1

Ventilador de techo 56"

- Funcionamiento silencioso
- Sin oscilaciones
- Ideal para habitaciones grandes
- Motor de gran durabilidad y potencia



5 velocidades



Ajuste de velocidades



Incluye control de velocidad a la pared



5 AÑOS GARANTÍA



Color blanco

Inclinación de aspa ideal para mas movimiento de aire

Longitud de aspa: 60 cm



Caja a color

FRECUENCIA Y POTENCIA NOMINAL

127 V~	60 Hz	75 W
--------	-------	------

Velocidad de motor 280 RPM

CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
MYAB1957	30000	\$ 1,540.00	1	1

Minisplit

Producto
NUEVO



TECNOLOGÍA INVENTER
Menor consumo de energía



Auto- apagado (SLEEP)



Temporizador



Funcionamiento silencioso



Velocidades



Pantalla digital



Frío/Calor




Frío/Calor



Frío

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	30096	30098	30100
Capacidad de enfriamiento	12 000 Btu	24 000 Btu	24 000 Btu
Capacidad de calefacción	12 000 Btu	24 000 Btu	N/A
Voltaje	220 V~	220 V~	220 V~
Frecuencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Potencia	1 Ph	1 Ph	1 Ph
Refrigerante	R410A	R410A	R410A
Flujo de aire interior	Hi: 650 m³/h Mi: 550 m³/h Lo: 480 m³/h	Hi: 1050 m³/h Mi: 950 m³/h Lo: 800 m³/h	Hi: 1050 m³/h Mi: 950 m³/h Lo: 800 m³/h
Área de cobertura	14 - 21 m²	30 - 55 m²	30 - 55 m²
Peso unidad interior	7.5 kg	14.5 kg	14.5 kg
Peso unidad exterior	28 kg	40 kg	40 kg
Peso total	35.5 kg	54.5 kg	54.5 kg
Dimensiones unidad interior	a) 292 mm b) 190 mm c) 720 mm	a) 310 mm b) 230 mm c) 970mm	a) 310 mm b) 230 mm c) 970mm
Dimensiones unidad exterior	d) 550 mm e) 276 mm f) 760 mm	d) 597 mm e) 318 mm f) 820 mm	d) 597 mm e) 318 mm f) 820 mm
PRECIO	\$ 14,250.00	\$ 25,152.00	\$ 24,162.00



Bomba sumergible para enfriador evaporativo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
VOLTAJE	127 V~			
FRECUENCIA	60 Hz			
POTENCIA	25 W			
FLUJO MÁXIMO	1501 L/h			
ALTURA MÁXIMA	3.5 m (3/8"), 2.3 m (1/2")			

CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
MYBS1001	30053	1501 L/h	\$ 272.00	1	24

Bomba sumergible para enfriador evaporativo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
VOLTAJE	127 V~			
FRECUENCIA	60 Hz			
POTENCIA	25 W			
FLUJO MÁXIMO	1500 L/h			
ALTURA MÁXIMA	2.3 m			

CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
MYBS1002	30054	1500 L/h	\$ 272.00	1	24

Bomba sumergible para fuentes y peceras

- Sistema de limpieza manual



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
VOLTAJE	127 V~			
FRECUENCIA	60 Hz			
POTENCIA	16 W			
FLUJO MÁXIMO	800 L/h			
ALTURA MÁXIMA	1.5 m			

CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
MYBS1003	30055	800 L/h	\$ 272.00	1	24

Bomba para enfriadores evaporativos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Motor con ventilador				
Protección de temperatura				
Fácil de limpiar				
Capacidad 5000 CFM				
110 - 127 V~ 60 Hz 0.6 A				
2900 RPM				
Flujo de agua 18.3 L/min				

CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
BMP5000	30006	\$ 343.00	1	15


Bomba para enfriadores evaporativos



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
Motor "Heavy Duty" con ventilador concéntrico				
Eje resistente a la corrosión de una sola pieza				
Clavija con conexión a tierra				
Protección de temperatura				
Cuerpo retardante de llamas				
Codo de 90° con drenaje				
Malla de protección				
Placa de montaje				
Fácil de limpiar				
Capacidad 7500 a 15000 CFM				
110-127 V~ 60 Hz 0.6 A				
Flujo de agua 18.3 L/min				

CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
BMP1341	30005	\$ 673.00	1	12

Distribuidor para aire acondicionado **DISTRIBUIDORES**



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
DAA3V	30033	3 vías	\$ 25.50	1	200
DAA4V	30034	4 vías	\$ 33.50	1	150
DAA6V	30035	6 vías	\$ 45.00	1	100
DAA8V	30036	8 vías	\$ 54.50	1	100

Rollo de poliducto 100 m **POLIDUCTO**



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
RP14100	30042	1/4"	\$ 216.00	1	15
RP38100	30043	3/8"	\$ 292.00	1	5
RP516100	30044	5/16"	\$ 247.50	1	10

Dreen para aire acondicionado **DREEN**



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	MAS.
DREEC	30074	\$ 14.00	500

Motor para aire acondicionado **MOTORES**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección térmica automática

2 velocidades

Embobinado de cobre

110 V- 60 Hz

RPM: 115 - 1,725

CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
MAA823	30007	1/2 HP	\$ 3,426.50	1	1
MAA824	30008	3/4 HP	\$ 3,553.00	1	1

Base metálica para motor de aire acondicionado **BASE PARA MOTOR**



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
BMM1235	30032	\$ 138.50	1	48

Control para aire acondicionado **CONTROL P/ AIRE ACODICINADO**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

130 V- 60 Hz 20 A

Rango del switch 1 1/4 HP / 120 V- 2 HP / 240 V-

Controla aparatos evaporativos de 2 velocidades y bombas de agua

4 posiciones de trabajo, bomba e interruptor

CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
CONA	30001	\$ 127.00	1	100


Chumacera para enfriadores evaporativos **CHUMACERA**



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
CHUM58	30012	5/8"	\$ 62.00	1	100
CHUM34	30011	3/4"	\$ 66.00	1	100
CHUM1	30010	1"	\$ 69.00	1	100

Cedazo cuadrado tela mosquitera de aluminio

CEDAZO



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
CEDC	30009	\$ 25.50	1	100

Abrazadera metálica para motor de aire acondicionado

ABRAZADERA

- Cuerpo metálico
- Para motores de 1/3 a 1 HP



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
MYAM1012	30031	\$ 23.00	1 Par	100 Pares

Banda v para aire acondicionado

BANDA V

- Para uso en maquinaria ligera



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
MPB1735	30045	40"	\$ 62.00	1	120
MPB1736	30046	42"	\$ 62.00	1	120
MPB1737	30047	43"	\$ 62.00	1	120
MPB1738	30048	44"	\$ 63.00	1	120
MPB1739	30049	45"	\$ 63.00	1	120
MPB1740	30050	46"	\$ 63.00	1	125
MPB1741	30051	47"	\$ 67.00	1	125
MPB1742	30076	48"	\$ 67.00	1	120
MPB1743	30077	49"	\$ 68.50	1	120
MPB1744	30052	54"	\$ 71.00	1	100
MPB1745	30078	55"	\$ 71.00	1	100
MPB1746	30079	56"	\$ 71.00	1	100
MPB1747	30080	57"	\$ 85.00	1	100
MPB1748	30081	58"	\$ 85.00	1	100
MPB1749	30082	59"	\$ 85.00	1	100
MPB1750	30083	60"	\$ 85.00	1	100
MPB1751	30084	61"	\$ 91.00	1	100
MPB1752	30085	62"	\$ 91.00	1	100
MPB1753	30086	63"	\$ 98.00	1	102
MPB1754	30087	64"	\$ 98.00	1	102
MPB1755	30088	65"	\$ 103.00	1	102
MPB1756	30089	68"	\$ 103.00	1	85
MPB1757	30090	70"	\$ 103.00	1	85

Polea volante 10"


- Cuerpo de aluminio
- Para turbina con ranura



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
PVA1058	30030	10" x 5/8"	\$ 267.00	1	20
PVA1034	30029	10" x 3/4"	\$ 267.00	1	20
PVA101	30028	10" x 1"	\$ 267.00	1	20

Polea motriz

- Para motor con ranura



Cuerpo de aluminio



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
PMA212	30019	2" x 1/2"	\$ 61.00	1	100
PMA258	30022	2" x 5/8"	\$ 61.00	1	100
PMA21212	30020	2 1/2" x 1/2"	\$ 70.00	1	100
PMA21258	30021	2 1/2" x 5/8"	\$ 70.00	1	100
PMA23412	30041	2 3/4" x 1/2"	\$ 75.00	1	100
PMA312	30023	3" x 1/2"	\$ 80.00	1	100
PMA358	30024	3" x 5/8"	\$ 80.00	1	100

Polea volante 7"

- Cuerpo de aluminio
- Para turbina con ranura



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
PVA758	30027	7" x 5/8"	\$ 152.50	1	20
PVA734	30026	7" x 3/4"	\$ 152.50	1	20
PVA71	30025	7" x 1"	\$ 152.50	1	20

Polea ajustable

Cuerpo metálico



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
PAA31412	30017	3 1/4" x 1/2"	\$ 178.00	1	100
PAA31458	30018	3 1/4" x 5/8"	\$ 178.00	1	100

Codo compresión para poliducto

- Cuerpo de latón



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
CPB14	30091	1/4"	\$ 52.00	5	300
CPB38	30092	3/8"	\$ 74.00	5	300

Niple compresión para poliducto

- Cuerpo de latón



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
NPB14	30063	1/4"	\$ 61.00	5	300
NPB38	30064	3/8"	\$ 61.50	5	300

Niple terminal de compresión 3/8" x 1/2"

- Cuerpo de latón
- Bolsa individual con 5 piezas



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
NTTG663	30073	\$ 114.50	25	250

Tuerca para poliducto

- Cuerpo de latón



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
TPB38	30070	3/8"	\$ 33.00	10	1200
TPB14	30071	1/4"	\$ 23.00	10	500

Tee compresión para poliducto

- Cuerpo de latón



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
TEPB14	30065	1/4"	\$ 106.00	5	300
TEPB38	30066	3/8"	\$ 116.50	5	200

Garbanzo compresión

- Cuerpo de latón
- Bolsa individual con 50 piezas



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
GAR14	30067	1/4"	\$ 343.00	10	1000
GAR38	30069	3/8"	\$ 381.00	10	1000
GAR516	30068	5/16"	\$ 354.00	10	1000

Niple terminal de compresión 1/4" x 1/2"

- Cuerpo de latón



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
NTTG662	30093	\$ 107.00	25	250

Garbanzo de 1/4" con espiga


- Cuerpo de latón
- Bolsa individual con 25 piezas



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
GARE14	30072	\$ 311.00	250	1500

Válvula silleta

- Regula el flujo de agua




CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
VS14	30013	1/4"	\$ 89.00	10	200
VS38	30014	3/8"	\$ 98.50	10	200

Válvula 1/2" X 1/2" X 1/4"



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
VS1212	30015	1/2" x 1/2" 1/4"	\$ 232.00	10	200

Flotador para aire acondicionado anticorrosivo



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
30099	30099	1/4"	\$ 74.00	1	100
FLOBP14	30004	1/4"	\$ 74.00	1	100
FLOBP38	30094	3/8" Y 5/16"	\$ 74.00	1	100

Flotador para aire acondicionado latón



CÓDIGO	ÍTEM	DESC.	PRECIO	INN.	MAS.
FLOB14	30075	1/4"	\$ 189.00	1	100
FLOB38	30002	3/8"	\$ 297.00	1	100

Flotador para aire acondicionado 3/8" con adaptador a 1/4"



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
FLOPE	30003	\$ 49.50	1	120

FLOTADORES

Impermeabilizante para aire acondicionado "DIAL" 13 oz



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
ID5324	30056	\$ 251.00	1	12

Ánodo de magnesio para control de sarro

- Protege de corrosión las partes metálicas



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
AMG825	30016	\$ 229.00	1	48

Aceite lubricante para aire zoom 118 ml "DIAL"



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
AL5519	30037	\$ 108.00	12	72

Pastilla desodorante para aire acondicionado "DIAL"



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
PD5255	30039	\$ 99.00	1	48

Eliminador de sales para aire acondicionado "DIAL"

- Amigable con el medio ambiente



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
ES5284	30038	\$ 215.00	1	10

Sellador para aire evaporativo

- Inhibe la corrosión y el óxido
- Forma una película sin traslapes
- Base agua
- Aplicación en frío
- Propiedades elásticas
- Resistente a la intemperie
- 30 minutos a 1 hora de secado
- Fácil aplicación
- Rendimiento: 1m² x L



CÓDIGO	ÍTEM	PRECIO	INN.	MAS.
SAE1L	30040	\$ 134.00	1	12

SOMOS
FABRICANTES



ÍTEM: 30060

CÓDIGO: MYVP1009

70 W
Inclinación ajustable
Funcionamiento silencioso
Cable de alimentación de 1.5 m
Con agarradera trasera que facilita su transporte



ÍTEM: 30062

CÓDIGO: MYVP1011

20 W
Inclinación ajustable
Funcionamiento silencioso
Cable de alimentación de 1.5 m



5 Aspas de ABS



Velocidades



Rejilla removible metálica



Movimiento oscilatorio



3 Aspas de ABS



Velocidades



Rejilla removible metálica



Movimiento oscilatorio

ÍTEM: 30059

CÓDIGO: MYVP1008



VENTILADOR DE PEDESTAL 40 cm

40 W
Función oscilante
Inclinación y altura ajustable
Funcionamiento silencioso
Cable de alimentación de 1.5 m
Base metálica de 50 cm



3 Aspas de ABS



Rejilla removible metálica



Velocidades



Movimiento oscilatorio

ÍTEM: 30058

CÓDIGO: MYVP1007



VENTILADOR DE 45 cm 3 EN 1

50 W
Función oscilante
Funcionamiento silencioso
Cable de alimentación de 1.5 m
Base de ABS



3 Aspas de aluminio



Velocidades



Rejilla removible metálica




Movimiento oscilatorio



ÍTEM: 30057

CÓDIGO: MYVP1006

VENTILADOR 75 cm



160 W
Función oscilante
Funcionamiento silencioso
Cable de alimentación de 1.5 m
Base de ABS



3 Aspas de aluminio



Rejilla removible metálica



Velocidades



Movimiento oscilatorio